


Svensk Radonförening				Dokumenttyp	
				Allmänt	
Upprättad av Dag Sedin	Gäller från 231215	Ersätter -	Utgåva 2.0	Dokument ID Åtgärder	Sida 1 (1)
<i>Rubrik</i> God kvalitet vid åtgärder mot radon i byggnader					

Standard för god kvalitet vid åtgärder mot radon i byggnader

Vid radonåtgärder, utförda av medlemsföretag eller av underentreprenörer som medlemsföretag förmedlat uppdrag till, ska som minimum nedanstående krav uppfyllas för att åtgärderna ska anses utförda med god kvalitet enligt Svensk Radonförenings stadgar.

Kunskaper

Den som projekterar och fastställer tekniskt/praktiskt utförande av åtgärderna ska ha dokumenterade sakkunskaper om radonåtgärder. Föreningens tekniska expertgrupp för radonbesiktningar och åtgärder mot radon bedömer personernas kunskaper utifrån de kurser de gått, eller utifrån på annat sätt dokumenterade kunskaper om radon.

Val av åtgärder

Val av åtgärder ska föregås av en noggrant utförd undersökning och bedömning av orsakerna till radonförekomst i byggnaden enligt Svensk Radonförenings "Standard för god kvalitet vid undersökning av orsaker till förhöjda halter av radon i byggnader".

Åtgärderna ska grundas på adekvat teknik för att reducera radonhalten i inomhusluften.

Utförande

Installationsarbetena ska utföras på ett för branschen fackmässigt sätt och så att inga olägenheter av betydelse, till exempel buller eller fuktproblem, uppkommer som en följd av installationerna.

Åtgärder som ökar energiförbrukningen i byggnaden ska tydligt deklarerats för beställare.

Vid projekteringen och utförandet av åtgärderna ska hänsyn tas till byggnadstekniska och bärande konstruktioner. Uppgifter i tillgängliga bygghandlingar som till exempel ritningar och teknisk beskrivning ska beaktas.

Det praktiska arbetet ska utföras i samförstånd med beställare.

Krävs specialistkunskaper, såsom elinstallationer m.m. ska sådana arbeten utföras av behörig person.

Avtal

I offert ska framgå vilket/vilka avtal som gäller för arbetet, t.ex. Hantverkarformuläret 14 gentemot enskilda konsumenter, eller ABT 06 och i vissa situationer ABK 09 då kunderna inte är enskilda konsumenter.

Garantier

Omfattningen av garantier ska tydligt framgå i offert eller i avtal.

Försäkringar

Medlemsföretag samt underentreprenörer som medlemsföretag förmedlat uppdrag till ska vara försäkrade för att täcka upp för eventuella skador som kan uppkomma vid utförandet av åtgärderna och för skador som kan uppkomma som en följd av de utförda åtgärderna.

Kontrollmätning

Efter utförda åtgärder ska effekten av åtgärderna kontrolleras genom att mätning av radon genomförs enligt Strålsäkerhetsmyndighetens gällande metodbeskrivningar och enligt Svensk Radonförenings "Standard för god kvalitet vid mätning av radon i inomhusluft".

Övrigt

Vid begäran från beställare ska Svensk Radonförening ges möjlighet att granska utförda åtgärder enligt föreningens rutin för hantering av klagomål mot medlemsföretag.